

A woman with long blonde hair and blue eyes is standing outdoors, looking slightly to her left. She is wearing a white, sleeveless, V-neck dress with a keyhole cutout at the waist. The background consists of dense green foliage and a tree trunk. The overall lighting is soft and natural.


SCULPTRA®

独家胶原蛋白刺激剂

GALDERMA

胶原蛋白是保持年轻 肌肤的关键成分^{1,2,3}

随着年龄的增长,我们体内的胶原蛋白含量会逐渐减少,导致肌肤显现衰老迹象。


作为皮肤结构的关键组成部分,胶原蛋白定义了面部轮廓,让皮肤呈现饱满紧致状态。但随着时间的推移,我们体内产生的胶原蛋白逐渐减少,皮肤开始失去原有的弹性和紧致度。加之日晒等环境因素的叠加影响,肌肤还会出现皱纹、细纹和褶皱等老化迹象。

含有胶原蛋白的抗衰老霜大多只能作用于皮肤表面,难以深入真皮层,补充流失的胶原蛋白。

但 **Sculptra** 可以。

随着年龄的增长,这些结构上的变化会导致容貌变化。

胶原蛋白流失、骨骼重塑和脂肪重新分布都会造成皮肤松弛。



35 岁



45 岁



55 岁

SCULPTRA 有助于解决皮肤老化的根本原因之一,实现自然持久的改善效果。*

* 效果可持续 2 年。


SCULPTRA®

SCULPTRA 的与众不同之处

让肌肤活力再现。

与其他除皱填充剂不同，Sculptra 会逐步融入身体，补充随着岁月而流失的胶原蛋白。最终可使皮肤体积增加，让皱纹和褶皱变得平滑，皮肤更加紧致、更有光泽，而且效果可持续长达 2 年。^{4,5,6}

Sculptra 适用于补充体积缺失，尤其是改善皮肤凹陷，例如细纹、皱纹、深纹和疤痕，以及常见的皮肤老化。^{4*}


Sculptra 还适用于大范围矫正面部脂肪流失（脂肪萎缩）问题。^{4*}

SCULPTRA 如何发挥作用？


- + 逐渐发挥作用，获得自然效果
- + 帮助补充流失的体积
- + 抚平皱纹、细纹和深纹
- + 刺激身体自然生成流失的胶原蛋白
- + 效果可持续长达 2 年⁴



SCULPTRA 深入皮肤，逐渐补充流失的胶原蛋白。



Sculptra 注射到深层真皮 (如图所示) 或皮下层。



Sculptra 含有独特形式的聚左旋乳酸 PLLA-SCA 颗粒，有助于激发皮肤自然生成胶原蛋白。注射后，Sculptra 有助于抚平皱纹和/或矫正体积缺失。



随着时间的推移，PLLA-SCA 颗粒会逐渐分解，但它们激发的胶原蛋白会持续留存，温和而持久地改善皱纹和体积缺陷。

* Sculptra 适用于 21 岁以上的患者。



紧致亮泽肌肤的关键

帮助激发身体生成胶原蛋白

•
在 40 多个国家和地区使用

•
不含人类、动物或细菌成分

•
人体可自然吸收

•
不使用激光, 无切口

+ 太阳穴凹陷

+ 脸颊凹陷

+ 脸颊松弛

+ 鼻唇沟

+ 木偶纹

+ 下巴深纹/皱纹

Sculptra 可能未必适合所有人群。请咨询您的医护人员，了解 SCULPTRA 是否适合您。

真实结果

“我希望自己看起来更漂亮、更年轻,但要自然。使用Sculptra 后,我重现了自然、年轻的容貌,而且不会感觉或看起来假面。”



SCULPTRA®



治疗前



治疗 3 个疗程, 每个疗程 1 瓶; 每个疗程间隔 4 至 6 周。



治疗后 1 年

真实患者

* 实际效果因人而异。照片未经过修饰。

常见问题

SCULPTRA 与填充物有何不同？

传统填充剂多为液态或凝胶状，例如透明质酸。它们通过增加体积来抚平皱纹、细纹和褶皱，效果立竿见影。但这类填充剂并不能促进生成体内的胶原蛋白。

Sculptra 具有生物可降解性和生物相容性，可深入皮肤，逐渐补充流失的胶原蛋白，从而修复皮肤细纹、皱纹、深纹和疤痕，有效延缓皮肤老化过程。一般效果会在几周内显现，实现更加细腻、自然和丰盈的肌肤状态，而且效果可持续 2 年以上。^{1,4}

需要多少次治疗？

治疗次数取决于多种因素，包括需要治疗的皮肤面积等。在您的初次治疗中，您的 Sculptra 医生将与您讨论可能需要多少次后续治疗。

需要多长时间才能看到效果？

Sculptra 需要经过一段时间才能发挥作用，帮助补充流失的胶原蛋白（面部衰老的根本原因），但效果并不是立竿见影。随着治疗效果的显现，您将在几周内看到皮肤外观的逐渐变化，最终会呈现出自然、丰盈的肌肤状态。

SCULPTRA 的治疗效果能维持多久？

Sculptra 的治疗效果因人而异。效果可持续长达 2 年。^{1*} 可能需要进行修整治疗，以保持所需效果。您的医护人员将为您介绍正确的治疗方案。

重要安全信息

- + 如对产品中的任何成分过敏，则不能使用 Sculptra。
- + 如治疗区域内或附近有活动性皮肤炎症或感染，应推迟使用 Sculptra，直至炎症或感染得到控制。
- + 治疗之前，您需要与医疗保健专业人员讨论几项重要的预防措施。如果您有以下任何症状，请告知您的医疗保健专业人员：
 - 如果您正在使用抗凝血剂，因为注射部位可能会有血肿或局部出血的风险。
 - 如果您有瘢痕疙瘩形成或增生性瘢痕的病史或属于易感人群。
 - 如果在治疗之前或之后进行了激光治疗、化学换肤或任何其他基于主动皮肤反应的治疗。植入部位有可能会出现炎症反应。
- + 据观察，Sculptra 注射过程中的反应主要包括血肿、瘀伤、水肿、不适、炎症、红斑、针尖大小区域的短暂性出血或短暂性疼痛、注射部位局部发红和瘀斑。最常见的设备相关的不良反应是延迟性皮下丘疹，这种丘疹局限于注射部位，通常可触及、无症状且不可见。
- + 曾出现与面部软组织填充剂血管内注射相关的罕见但严重的不良事件，包括暂时性或永久性视力损伤、失明、脑缺血或脑出血、中风、皮肤坏死和面部下层结构损伤。您应与医疗保健专业人员讨论潜在的治疗风险，以便了解潜在并发症的体征和症状。
- + 治疗后，尽量减少将治疗区域暴露在阳光下，并避免紫外线灯照射，直到最初的肿胀和发红消退。
- + 本产品只能由受过培训的医疗保健专业人员注射。
- + 本产品尚未在孕妇或哺乳期妇女中进行测试。
- + 21 岁以下儿童禁用。
- + 可能会出现注射相关的不良反应，如瘀青、红斑、发痒、肿胀、疼痛和触痛。这些副作用一般在注射后一周内均会缓解。注射皮肤填充剂还可能产生其他副作用。您应与医疗保健专业人员讨论潜在的治疗风险。
- + 治疗前，请与医疗保健专业人员讨论所有潜在风险。这只是安全信息的部分内容。



SCULPTRA®

Sculptra 有助于解决皮肤老化的根本原因之一。^{1,3,7}

立即向您的医护人员咨询有关 Sculptra 的信息。

 [sculptra.canada](https://www.instagram.com/sculptra.canada)

专注于皮肤学领域。

Galderma 是全球最大的独立专业皮肤科学健康公司

Galderma 专注皮肤学领域的领先创新者，深耕此领域 25 余年，是全球医疗从业人员和患者值得信赖的合作伙伴。



参考资料:

1. Shuster S et al. Br J Dermatol. 1975;93:639-643.
2. Hexsel D et al. Dermatol Surg. 2020;46(8):1122-1124.
3. Zhang S, Duan E. Cell Transplant. 2018;27(5):729-738.
4. Narins RS, et al. J Am Acad Dermatol. 2010;62:448-462
5. Fabi S, et al. Poster presented at the International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress. 26-28 January 2023. Paris, France;
6. Sculptra Instructions for Use. July 2022
7. Dermatological implications of skeletal aging, a focus on suprapariosteal volumization for perioral rejuvenation.



访问 Sculptra 官网

GALDERMA